

DESIGN 1

Designbeläge kleben

- Flächenbilder
- Raumbilder
- Technische Daten
- Akzentstreifen

Authentisch. Modern. Kreativ .



△ Dekor **0060**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²

Unsere Design 1 Kollektion vereint Designs, die sich durch Detailschärfe und große Varianz der einzelnen Elemente auszeichnen. Jedes Dekor bildet die Optik eines echten Holz- oder Steinbodens naturgetreu nach. Für maximale Authentizität wurden bei ausgewählten Dessins Designwiederholungen im Verlegebild minimiert und schon während der Entwicklung auf das jeweilige Format abgestimmt.

Seiten 4 - 55

HOLZ

Seiten 56 - 73

STEIN

Seiten 74 - 75

**Technische Daten /
Akzentstreifen**



△ Dekor **042**
Naturals 40

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Planken



Naturals 40
200 x 1.200 x 2,2 mm
VE: 4,15 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Naturals 70 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor **075**
Naturals 30

Planken



Naturals 30
285 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,45 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

Naturals 70 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

△ Dekor **077**
Naturals 30

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Planken



Naturals 30
285 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,45 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

Naturals 70 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor **043**
Naturals 40

Planken



Naturals 40
200 x 1.200 x 2,2 mm
VE: 4,15 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Naturals 70 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²



△ Dekor **008**
Classics 30

Planken



Classics 30
200 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,56 m²

auch erhältlich als:

Classics 40
200 x 1.200 x 2,2 mm
VE: 4,15 m²

Classics 55 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Classics 70 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor 069
Naturals 30

Planken



Naturals 30
285 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,45 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

Naturals 70 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

△ Dekor **072**
Naturals 30

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Planken



Naturals 30
285 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,45 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

Naturals 70 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²



Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor 076
Naturals 30

Planken



Naturals 30
285 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,45 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²

Naturals 70 gefast
285 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,76 m²



△ Dekor 019
Classics 30

Planken



Classics 30
200 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,56 m²

auch erhältlich als:

Classics 55 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Classics 70 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor 030
Naturals 30

Planken



Naturals 30
200 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,56 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Naturals 70 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

△ Dekor **029**
Naturals 30

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Planken



Naturals 30
200 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,56 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Naturals 70 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²



△ Dekor 021
Classics 30

Planken



Classics 30
200 x 1.200 x 2,0 mm
VE: 4,56 m²

auch erhältlich als:

Classics 55 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²

Classics 70 gefast
200 x 1.200 x 2,5 mm
VE: 3,6 m²



△ Dekor **3029**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
152,4 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3586**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3571**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3478**
Concept 30

Planken



Concept 30
152,4 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3573**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken gefast



Concept 30 gefast
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3577**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3579**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3030**
Concept 30

Planken



Concept 30
152,4 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3037**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3576**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3474**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3492**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3497**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3587**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3574**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3496**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3581**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3499**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3472**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor 3025
Concept 30

Planken



Concept 30
152,4 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3485**
Concept 30

Planken gefast



Concept 30 gefast
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3572**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3470**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3578**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **3032**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
152,4 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3046**
Concept 30

Planken



Concept 30
152,4 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3504**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3494**
Concept 30

Planken gefast



Concept 30 gefast
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²

△ Dekor **0347**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



HOLZ

△ Dekor **0503**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



△ Dekor **0740**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



HOLZ

Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3477**
Concept 30

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **0504**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



△ Dekor **0796**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



△ Dekor **0456**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²

△ Dekor 0060
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



△ Dekor **3575**
Concept 30

Starker Farbkontrast im Dekor

Planken



Concept 30
184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm
VE: 3,37 m²



△ Dekor **0848**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



△ Dekor **0795**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



△ Dekor **0584**
Creation 30

Planken Microfase



Creation 30 Microfase
184 x 1.219 x 2,0 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 55 gefast
184 x 1.219 x 2,5 mm
VE: 3,36 m²



△ Dekor **044**
Naturals 30

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Fliesen



Naturals 30
500 x 1.000 x 2,0 mm
VE: 4,5 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



STEIN

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor 068
Naturals 55

Fliesen



Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

auch erhältlich als:
Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



△ Dekor **082**
Naturals 55

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Fliesen



Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

auch erhältlich als:

Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor **073**
Naturals 55

Fliesen



Naturals 55
666,6 x 666,6 x 2,5 mm
VE: 3,55 m²

auch erhältlich als:
Naturals 70
666,6 x 666,6 x 2,5 mm
VE: 3,55 m²



△ Dekor **058**
Naturals 55

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Fliesen



Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

auch erhältlich als:

Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor **047**
Naturals 55

Fliesen



Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

auch erhältlich als:
Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



△ Dekor **052**
Naturals 55

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Fliesen



Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

auch erhältlich als:

Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



STEIN

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor 034
Naturals 40

Fliesen



Naturals 40
500 x 1.000 x 2,2 mm
VE: 4,0 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

△ Dekor **013**
Classic 30

Fliesen



Classics 30
500 x 1.000 x 2,0 mm
VE: 4,5 m²

auch erhältlich als:

Classics 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

Classics 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor **085**
Naturals 55

Fliesen



Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

auch erhältlich als:
Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



△ Dekor **035**
Naturals 30

Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

Fliesen



Naturals 30
500 x 1.000 x 2,0 mm
VE: 4,5 m²

auch erhältlich als:

Naturals 40
500 x 1.000 x 2,2 mm
VE: 4,0 m²

Naturals 55
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²

Naturals 70
500 x 1.000 x 2,5 mm
VE: 3,5 m²



Keine sichtbare Wiederholung
im Dekor (2 x 6 m Rapport)

△ Dekor **067**
Naturals 30

Fliesen



Naturals 30
500 x 500 x 2,0 mm
VE: 4,5 m²

auch erhältlich als:

Naturals 55 gefast
500 x 500 x 2,5 mm
VE: 3,75 m²

Naturals 70 gefast
500 x 500 x 2,5 mm
VE: 3,75 m²

△ Dekor **3585**
Concept 30

Fliesen gefast



Concept 30 gefast
304,8 x 609,6 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3584**
Concept 30

Fliesen gefast



Concept 30 gefast
457,2 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3506**
Concept 30

Fliesen



Concept 30
457,2 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3583**
Concept 30

Fliesen gefast



Concept 30 gefast
457,2 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



△ Dekor **3505**
Concept 30

Fliesen



Concept 30
457,2 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²



STEIN

Starker Farbkontrast im Dekor

△ Dekor **3582**
Concept 30

Fliesen gefast



Concept 30 gefast
457,2 x 914,4 x 2,0 mm
VE: 3,34 m²

Technische Daten

	Naturals 30	Naturals 40	Naturals 55	Naturals 70
Belagsart/Konstruktion	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 23-31  gewerblich – mäßig	Klasse 23-41  industriell – mäßig	Klasse 23-33-42  industriell – normal	Klasse 23-34-43  industriell – stark
Gesamtstärke/Nutzschicht	2,0 mm/0,30 mm	2,2 mm/0,40 mm	2,5 mm/0,55 mm	2,5 mm/0,70 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®	TEKTANIUM®	TEKTANIUM®	TEKTANIUM®
Flächengewicht/Gesamtgewicht	3.400 g/m²	3.700 g/m²	3.850 g/m²	3.950 g/m²
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 3 dB	ca. 3 dB	ca. 3 dB	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand (Wärmeleitwert)	0,02 m² K/W -	0,02 m² K/W -	0,02 m² K/W -	0,02 m² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10	R9/R10	R9/R10	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*
Lieferform Planken	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Lieferform Fliesen	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Zusatzeignungen	  	  	  	  

	Classics 30	Classics 40	Classics 55	Classics 70
Belagsart/Konstruktion	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 23-31  gewerblich – mäßig	Klasse 23-41  industriell – mäßig	Klasse 23-33-42  industriell – normal	Klasse 23-34-43  industriell – stark
Gesamtstärke/Nutzschicht	2,0 mm/0,30 mm	2,2 mm/0,40 mm	2,5 mm/0,55 mm	2,5 mm/0,70 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®	TEKTANIUM®	TEKTANIUM®	TEKTANIUM®
Flächengewicht/Gesamtgewicht	3.400 g/m²	3.700 g/m²	3.850 g/m²	3.950 g/m²
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 3 dB	ca. 3 dB	ca. 3 dB	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand (Wärmeleitwert)	0,02 m² K/W -	0,02 m² K/W -	0,02 m² K/W -	0,02 m² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10	R9/R10	R9/R10	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*
Lieferform Planken	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Lieferform Fliesen	s. Kollektion	-	s. Kollektion	s. Kollektion
Zusatzeignungen	  	  	  	  

Technische Daten

	Concept 30
Belagsart/Konstruktion	Designbelag, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 23-31  gewerblich-mäßig
Gesamtstärke/Nutzschicht	2,0 mm/0,30 mm
Oberflächenvergütung	PUR
Flächengewicht/Gesamtgewicht	3.600 g/m²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 2 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand (Wärmeleitwert)	- 0,25 W/(m·K)
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken	s. Kollektion
Lieferform Fliesen	s. Kollektion
Zusatzzeichnungen	  

Creation 30	Creation 55
Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen
Klasse 23-31  gewerblich-mäßig	Klasse 33-42  industriell-normal
2,0 mm/0,30 mm	2,5 mm/0,55 mm
PUR+ Matt	PUR+ Matt
3.460 g/m²	3.850 g/m²
Bfl-s1	Bfl-s1
ca. 3 dB	ca. 4 dB
ja, Typ W	ja, Typ W
geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
- 0,25 W/(m·K)	- 0,25 W/(m·K)
R10	R10
≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
sehr gut*	sehr gut*
s. Kollektion	s. Kollektion
-	-
  	  

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.
Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

Akzentstreifen für Designbeläge

Erzielen Sie mit Farbkontrasten bei Designboden-Planken oder -Fliesen einzigartige visuelle Effekte, um besondere Raumelemente hervorzuheben oder die Wahrnehmung der Raumdimension zu beeinflussen.

Hinweis:

Concept 30 Dekore mit Fase und Creation 30 Dekore mit Microfase sind aufgrund der Materialstärke für eine Verlegung mit Akzentstreifen nicht empfohlen / geeignet.

		
△ 001 schwarz	△ 007 taupe	△ 011 blau
		
△ 002 silber	△ 009 dunkelgrau	△ 012 kupfer
		
△ 003 gold	△ 010 rot	△ 013 creme

Abm.: B 2,5 x L 1.000 x H 2,0 mm
VE/Inhalt 50 Stück (Abgabe nur in vollen VE)

D1 24

**SONNEN
HERZOG**

Wir leben Farbe.