SONNEN HERZOG

Wir leben Farbe.

D2 25

DESIGNBELÄGE kleben oder klicken

DESIGN 2

SONNIT®

Designbeläge - kleben - klicken - RIGID Klicken

Design 2 - Die universelle Designbelag Kollektion.

- Alle Dekore zum Kleben oder Klicken lieferbar
- Nutzschicht von 0,30 mm Wohnen bis 0,55 mm Objekt
- Klick-Ausführungen von Flexibel bis Rigid eingestellt
- Unterlage integriert oder systembezogen erhältlich.

△ Dekor **0445***

Seiten **6 - 57**
Designbeläge
kleben oder klicken

Seiten **58 - 77**
Designbeläge
kleben oder **RIGID** klicken

Seiten **78 - 81**
Lieferprogramm/
Übersicht

Seiten **82 - 87**
Technische Daten/
Zubehör

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

Kleben Modul 30 - 55



1. Protectonit® PU
2. Nutzschicht
3. Dessin
4. Druckschicht
5. Glasvlies
6. Trägerschicht
7. Glasvlies

Tragen zur Formstabilität Ihres Fußbodens bei

8. Rücken

Kleben Creation 30 - 55



1. Protectshield™ - verbesserte Performance & ultramatte Oberfläche
2. Kristallklare Nutzschicht
3. 4D Design: ultrarealistische Darstellung
4. Elastischer Komfort-Kern: gute Verlegeeigenschaften

Klicken Modul 30 - 55 Flex Klick



1. Protectonit® PU
2. Nutzschicht
3. Dessin
4. Druckschicht
5. Glasvlies
6. Trägerschicht
7. Glasvlies

Tragen zur Formstabilität Ihres Fußbodens bei

8. Rücken Verriegelungssystem

Klicken Creation 30 - 55 Solid Klick

1. Protectshield™ - verbesserte Performance & ultramatte Oberfläche
2. Kristallklare Nutzschicht
3. 2 m breiter Dekorfilm
4. Duo Core 2.0 Technologie: Elastischer Komfortkern
5. Duo Core 2.0 Technologie: verstärkter Rigid-Kern
6. Exclusives Clic System

RIGID Klicken LayRed 40 Rigid (inkl. Unterlage)



1. Twinguard PU
2. Nutzschicht
3. 4. Design- und Printschicht
5. Akustikschicht
6. Kompaktschicht
7. 10. Glasfaser
8. 9. Leichter Kern
11. Kompaktschicht Verriegelungssystem
12. Integrierte Unterlage

RIGID Klicken Creation 40 - 55 Rigid Acoustic



1. Protectshield™ - Oberflächenvergüttung
2. Kristallklare Nutzschicht
3. 4D Design: ultrarealistische Darstellung
4. Rigid Kern & Lock Verriegelungssystem
5. Integrierter Akustikrücken

△ Dekor **935**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **931**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0853***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **913**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **139**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **912**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0846***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:

Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **935**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:

Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **115**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **242**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0448***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **126**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **210**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **913**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0455***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **921**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **241**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **856**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0850***

Planken Microfase

Creation 30
1.500 x 230 x 2 mm
VE: 3,80 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.460,8 x 239,6 x 4,5 mm
VE: 2,45 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **823**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0441***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0871***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0851***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **245**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **243**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **929**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0849***

Planken Microfase

Creation 30
1.500 x 230 x 2 mm
VE: 3,80 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.460,8 x 239,6 x 4,5 mm
VE: 2,45 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **239**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **273**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **235**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0870***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **219**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **279**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **847**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0859***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **820**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **220**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **839**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0445***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **867**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **827**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **858**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **0461***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **244**

Planken gefast

Modul 55 Ultimo
1.320 x 196 x 2,5 mm
VE: 3,62 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

△ Dekor **1275***

Fliesen Microfase

Creation 30
914 x 457 x 2 mm
VE: 3,76 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
728,7 x 388,8 x 4,5 mm
VE: 1,98 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **1276***

Fliesen Microfase

Creation 30
914 x 457 x 2 mm
VE: 3,76 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
728,7 x 388,8 x 4,5 mm
VE: 1,98 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0436***

Fliesen Microfase

Creation 30
610 x 610 x 2 mm
VE: 3,35 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
728,7 x 388,8 x 4,5 mm
VE: 1,98 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **998**

Fliesen gefast

Modul 55 Ultimo
659 x 329 x 2,5 mm
VE: 3,47 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
655 x 324 x 4,5 mm
VE: 1,49 m²

△ Dekor **920**

Fliesen Microfase

Modul 30 Primero
659 x 329 x 2 mm
VE: 3,90 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
655 x 329 x 4,5 mm
VE: 1,49 m²

△ Dekor **952**

Fliesen Microfase

Modul 30 Primero
659 x 329 x 2 mm
VE: 3,90 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
655 x 329 x 4,5 mm
VE: 1,49 m²

△ Dekor **0374***

Fliesen Microfase

Creation 30
610 x 610 x 2 mm
VE: 3,35 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
728,7 x 388,8 x 4,5 mm
VE: 1,98 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **996**

Fliesen gefast

Modul 55 Ultimo
659 x 329 x 2,5 mm
VE: 3,47 m²

auch erhältlich als:
Modul 55 Ultimo
Flex Klick
655 x 324 x 4,5 mm
VE: 1,49 m²

△ Dekor **0868***

Fliesen Microfase

Creation 40
610 x 610 x 2 mm
VE: 4,83 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
730 x 399 x 5,7 mm
VE: 2,04 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0869***

Fliesen Microfase

Creation 40
610 x 610 x 2 mm
VE: 4,83 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
730 x 399 x 5,7 mm
VE: 2,04 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0447***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 299 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0584***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 229 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0456***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 299 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0848***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 229 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0504***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 299 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0347***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 229 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0503***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 299 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **0796***

Planken Microfase

Creation 40
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 4,71 m²

auch erhältlich als:
Creation 40
Rigid Acoustic
(inkl. Unterlage)
1.250 x 229 x 5,7 mm
VE: 2 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **237***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **240***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **821***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **844***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **837***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **842***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **130***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **918***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **125***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

△ Dekor **917***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

Lieferprogramm Modul

Farbtonnummer	Produkt	Modul 30 Primero Kleben	Modul 30 Primero Flex Klick	Modul 40 Select Kleben	Modul 40 Select Flex Klick
115	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
125	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
126	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
130	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
139	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
210	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
219	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
220	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
235	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
237	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
239	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
240	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
241	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
242	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
243	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
244	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
245	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
273	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
279	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
820	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
821	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
823	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
827	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
837	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
839	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
842	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
844	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
847	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
856	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
858	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
867	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
912	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
913	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
913	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
917	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
918	Modul 40 Select	–	–	ab Lager	🚚
920	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
921	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
929	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
931	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
935	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
935	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
952	Modul 30 Primero	ab Lager	ab Lager	–	–
996	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–
998	Modul 55 Ultimo	–	–	–	–

"–" = Ausführung nicht lieferbar. 🚚 = Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferprogramm Modul

Farbtonnummer	Produkt	LayRed 40 Select Rigid Klick	Modul 55 Ultimo Kleben	Modul 55 Ultimo Flex Klick
115	Modul 30 Primero	–	–	–
125	Modul 40 Select	🚚	–	–
126	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
130	Modul 40 Select	🚚	–	–
139	Modul 30 Primero	–	–	–
210	Modul 30 Primero	–	–	–
219	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
220	Modul 30 Primero	–	–	–
235	Modul 30 Primero	–	–	–
237	Modul 40 Select	🚚	–	–
239	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
240	Modul 40 Select	🚚	–	–
241	Modul 30 Primero	–	–	–
242	Modul 30 Primero	–	–	–
243	Modul 30 Primero	–	–	–
244	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
245	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
273	Modul 30 Primero	–	–	–
279	Modul 30 Primero	–	–	–
820	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
821	Modul 40 Select	🚚	–	–
823	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
827	Modul 30 Primero	–	–	–
837	Modul 40 Select	🚚	–	–
839	Modul 30 Primero	–	–	–
842	Modul 40 Select	🚚	–	–
844	Modul 40 Select	🚚	–	–
847	Modul 30 Primero	–	–	–
856	Modul 30 Primero	–	–	–
858	Modul 30 Primero	–	–	–
867	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
912	Modul 30 Primero	–	–	–
913	Modul 30 Primero	–	–	–
913	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
917	Modul 40 Select	🚚	–	–
918	Modul 40 Select	🚚	–	–
920	Modul 30 Primero	–	–	–
921	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
929	Modul 30 Primero	–	–	–
931	Modul 30 Primero	–	–	–
935	Modul 30 Primero	–	–	–
935	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
952	Modul 30 Primero	–	–	–
996	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚
998	Modul 55 Ultimo	–	ab Lager	🚚

"–" = Ausführung nicht lieferbar. 🚚 = Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferprogramm Creation

Farbtonnummer	Produkt	Creation 30	Creation 30 Solid Klick	Creation 40	Creation 40 Solid Klick
0347	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	ab Lager
0374	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0436	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0441	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0445	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0447	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	🚚
0448	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0455	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0456	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	ab Lager
0461	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0503	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	🚚
0504	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	ab Lager
0584	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	ab Lager
0796	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	🚚
0846	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0848	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	🚚
0849	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0850	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0851	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0853	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0859	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0868	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	🚚
0869	Creation 40	ab Lager	🚚	ab Lager	🚚
0870	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
0871	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
1275	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚
1276	Creation 30	ab Lager	ab Lager	🚚	🚚

🚚 = Lieferzeit auf Anfrage.

△ Dekor **0849***

Planken Microfase

Creation 30
1.500 x 230 x 2 mm
VE: 3,80 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.460,8 x 239,6 x 4,5 mm
VE: 2,45 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

Lieferprogramm Creation

Farbtonnummer	Produkt	Creation 40 Rigid Acoustic	Creation 55	Creation 55 Solid Klick	Creation 55 Rigid Acoustic
0347	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0374	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0436	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0441	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0445	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0447	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0448	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0455	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0456	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0461	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0503	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0504	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0584	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0796	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0846	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0848	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0849	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0850	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0851	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0853	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0859	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0868	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0869	Creation 40	ab Lager	🚚	🚚	🚚
0870	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
0871	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
1275	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚
1276	Creation 30	🚚	🚚	🚚	🚚

🚚 = Lieferzeit auf Anfrage.

△ Dekor **0436***

Fliesen Microfase

Creation 30
610 x 610 x 2 mm
VE: 3,35 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
728,7 x 388,8 x 4,5 mm
VE: 1,98 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

Modul Akzentstreifen

für alle Klebevariante einsetzbar / 914 x 4 x 2 mm / VE: 30 Stück

△ 311 weiß

△ 321 beige

△ 335 dunkelbeige

△ 960 hellgrau

△ 390 grau

△ 382 silber

△ 395 dunkelgrau

△ 985 schwarz glitzer

△ 399 schwarz

△ Dekor **242**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

Unterlagen
für Modul 30 Primero, 40 Select, 55 Ultimo (außer LayRed 40)

Für Ausführung zum Klicken

ca. 1,55 mm	ca. 13 dB	ca. 0,01 m² K/W

Xtrafloor Base Power

Dämmunterlage, Antirutschoberfläche mit Schutzfolie

Rolle 10,00 x 1,00 m

Für Ausführung zum Kleben

ca. 1,8 mm	ca. 13 dB	ca. 0,01 m² K/W

Xtrafloor Flex Pro

Dämmunterlage mit selbstklebender Oberfläche zur einseitigen Fixierung

Rolle 6,50 x 1,00 m

Unterlagen
für Creation 30, 40, 55 (außer Creation Rigid Acoustic)

Für Ausführung zum Klicken

ca. 0,93 mm	ca. 15 dB	ca. 0,023 m² K/W

Acoustic
für Creation Clic-Systeme

Dämmunterlage, Antirutschoberfläche auf Polyester-Gittergewebe

Rolle 15,00 x 1,00 m

Für Ausführung zum Kleben

ca. 2,0 mm	ca. 16 dB	ca. 0,01 m² K/W

Smart Fix
für Creation zum Kleben

Dämmunterlage mit selbstklebender Oberfläche zur einseitigen Fixierung

Rolle 7,5 x 1,00 m

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass es bei dem Einsatz von Unterlagen unter Bodenbelägen zu einer Veränderung des Eindruck-Verhaltens (z.B. Stuhlrolleneignung) kommt. In privat und gewerblich genutzten Anwendungsbereichen bis NK 32, empfehlen wir den Einsatz einer geeigneten Bodenschutzmatte. Beim Einsatz in den gewerblichen Bereichen NK 33 ist eine Einzelprüfung und technische Beratung erforderlich.

Technische Daten

	Modul 30 Primero	Modul 30 Primero Flex Klick	Modul 40 Select	Modul 40 Select Flex Klick
Belagsart/Konstruktion	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 31 gewerblich–mäßig	Klasse 31 gewerblich–mäßig	Klasse 32 gewerblich–normal	Klasse 32 gewerblich–normal
Gesamtstärke/Nutzschicht	2,0 mm/0,30 mm	4,5 mm/0,30 mm	2,35 mm/0,40 mm	4,5 mm/0,40 mm
Oberflächenvergütung	Superguard®	Superguard®	Protectonite®	Protectonite®
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	3.328 g/m²	7.953 g/m²	3.821 g/m²	7.764 g/m²
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	4 dB	4 dB	3 dB	4 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,01 m² K/W 0,25 W/(m·K)	0,0154 m² K/W 0,25 W/(m·K)	0,01 m² K/W 0,25 W/(m·K)	0,01 m² K/W 0,25 W/(m·K)
Rutschhemmung	DS /R10	DS /R10	DS /R10	DS /R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*
Lieferform Planken	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Lieferform Fliesen	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Zusatzeignungen				

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE-zertifiziert. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.
Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Originalboden abweichen.

△ Dekor **115**

Planken Microfase

Modul 30 Primero
988 x 163 x 2 mm
VE: 3,87 m²

auch erhältlich als:
Modul 30 Primero
Flex Klick
1.316 x 191 x 4,5 mm
VE: 1,76 m²

	LayRed 40 Select Rigid Klick	Modul 55 Ultimo	Modul 55 Ultimo Flex Klick
Belagsart/Konstruktion	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 32 gewerblich–normal	Klasse 42 industriell–normal	Klasse 33 gewerblich–stark
Gesamtstärke/Nutzschicht	6,0 mm/0,40 mm	2,5 mm/0,55 mm	4,5 mm/0,55 mm
Oberflächenvergütung	Twinguard®	Superguard®	Superguard®
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	9.076 g/m²	4.105,5 g/m²	7.805,5 g/m²
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	integrierte Unterlage bis zu 22 dB	4 dB	4 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,047 m² K/W	0,01 m² K/W 0,25 W/(m·K)	0,0159 m² K/W 0,25 W/(m·K)
Rutschhemmung	DS /R10	DS /R10	DS /R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*
Lieferform Planken	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Lieferform Fliesen	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Zusatzeignungen			

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE-zertifiziert. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.
Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Originalboden abweichen.

△ Dekor **918***

Planken gefast

Modul 40 Select
1.320 x 196 x 2,35 mm
VE: 3,88 m²

auch erhältlich als:
LayRed 40
Select Rigid Klick
(inkl. Unterlage)
1.317 x 189 x 6 mm
VE: 1,99 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

Technische Daten

	Creation 30	Creation 30 Solid Klick	Creation 40	Creation 40 Solid Klick
Belagsart/Konstruktion	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 31 gewerblich–mäßig	Klasse 31 gewerblich–mäßig	Klasse 41 industriell–mäßig	Klasse 32 gewerblich–normal
Gesamtstärke/Nutzschicht	2,0 mm/0,30 mm	4,5 mm/0,30 mm	2,0 mm/0,40 mm	4,5 mm/0,45 mm
Oberflächenvergütung	Protecshield®	Protecshield®	Protecshield®	Protecshield®
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	3.460 g/m²	7.118 g/m²	3.180 g/m²	7.118 g/m²
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)
Rutschhemmung	DS /R10	DS /R10	DS /R10	DS /R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*
Lieferform Planken	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Lieferform Fliesen	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Zusatzeignungen				

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE-zertifiziert. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Originalboden abweichen.

△ Dekor **0851***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

	Creation 40 Rigid Acoustic	Creation 55	Creation 55 Solid Klick	Creation 55 Rigid Acoustic
Belagsart/Konstruktion	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen	Designbelag, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 32 gewerblich–normal	Klasse 42 industriell–normal	Klasse 33 gewerblich–stark	Klasse 33 gewerblich–stark
Gesamtstärke/Nutzschicht	5,7 mm/0,40 mm	2,5 mm/0,55 mm	5,0 mm/0,55 mm	6,0 mm/0,55 mm
Oberflächenvergütung	Protecshield®	Protecshield®	Protecshield®	Protecshield®
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	7.000 g/m²	3.850 g/m²	7.781 g/m²	9.480 g/m²
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	integrierte Unterlage bis zu 19 dB	4 dB	4 dB	integrierte Unterlage bis zu 19 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)
Rutschhemmung	DS /R10	DS /R10	DS /R10	DS /R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*	sehr gut*
Lieferform Planken	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Lieferform Fliesen	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion	s. Kollektion
Zusatzeignungen				

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE-zertifiziert. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Originalboden abweichen.

△ Dekor **0853***

Planken Microfase

Creation 30
1.219 x 184 x 2 mm
VE: 3,36 m²

auch erhältlich als:
Creation 30
Solid Klick
1.238,8 x 212 x 4,5 mm
VE: 2,10 m²

* Dekor in weiteren Ausführungen verfügbar.
Details siehe Lieferprogramm Seite 78 - 81.

D2
25

DESIGN 2

www.sonnen-herzog.com

SONNIT®